



AANZICHT

Beton 305

BETON

SUN WOOD

<https://www.stainer-sunwood.com/> | office@stainer-sunwood.com

Type: Hout | 3-laags paneel | PEFC sparren

Oberfläche rau und geprägt

Wir haben ein Verfahren entwickelt, um die schönsten Hölzer dieser Erde ressourcenschonend zu reproduzieren. SUN WOOD ist die ideale Alternative zu Alt- und Edelholz und bringt unzählige Vorteile mit sich.

mtextur ID	111155
Fabrikant	SUN WOOD
Fabrikant e-mail	office@stainer-sunwood.com
Productlijn	BETON
Productlijn-info	Wir haben ein Verfahren entwickelt, um die schönsten Hölzer dieser Erde ressourcenschonend zu reproduzieren. SUN WOOD ist die ideale Alternative zu Alt- und Edelholz und bringt unzählige Vorteile mit sich.
Materiaalnaam	Beton 305
Type	Hout / 3-laags paneel PEFC sparren
Materiaalinfo	Oberfläche rau und geprägt
eBKP	C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 2.2 Internal walls / G 3.2 Finished wall coverings / G 3.2 Wandbekleidung
IFC	IfcCovering
Toepassingsgebied (mtextur Classic)	Binnen / Muur / Plafond / Meubilair
Leveringszones	CH / DE / LU / NL / FR / IT / AT / BE / CA / DK / US / ES / GB / LI
Omvang van de CAD & BIM textuur	Hoogte: 2100.0 mm / Breedte: 5100.0 mm

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten. De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.

Max. Lengte / Formaat	Lengte = 6000 mm / Breedte = 2050 mm / Dikte = 60 mm
min. Formaat	Lengte = 1990 mm / Breedte = 1020 mm / Dikte = 19 mm
Certificaten	3-Schichtplatten PEFC zertifiziert
Eigenschappen	<p>Spanplatte Standard: 2800x2070x19 mm Weitere Plattenformate und Trägermaterialien: MDF: 2800x2070x19 mm Sperrholzplatten: 2520x1720x4 mm HDF: 2800xx2070x4 mm 3SP: 2500x1250x19 mm 2990x2050x19 mm 5000x2050x19 mm</p> <p>Brandschutz zertifizierte 3-Schichtplatte: 2990x1250x19 mm Auch erhältlich als IMO (Schiffsbau) und Sauna zertifiziert: 2990x1250x19 mm Zu allen Designs sind auch Massivholzbalken erhältlich.</p>

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten. De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.